

Laboratori

ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

23114344

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2376556

Adreça : Plaça de la Vila, 1

N. Registre : 23114344

Data Registre : 23/01/2023

Data Inici : 23/01/2023

Data Finalització : 26/01/2023

Població : Torroella de Montgrí

Dades de la mostra aportades pel client

Descripció : Aigua Xarxa

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Torroella de
Montgrí

Procedència : Mas Pinell

Data presa : 23/01/2023

Hora : 09:00

Clor LL/T "in situ" : 0.85/0.90

Mostra presa : (*)per CATSA

Ac Determinació	Resultat±Incertesa	V.Paramètric/Ref.	Mètodes Analítics
ANÀLISI CONTROL XARXA			
* Clor lliure	0.9 mg/l	1	DPD
Recompte d'Escherichia coli	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Detecció i Recompte d'Enterococs	0 UFC/100ml	0	ISO 7899-2:2000
Recompte de Coliforms Totals	0 NMP/100ml	0	ISO 9308-2:2012
Recompte de colonies a 22°C	<1 UFC/1ml	Sense canvis anòmals	ISO 6222:1999
* Color	12.0 mg/l	Acceptable/15	PNT-QUI-MTD-031
* Sabor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
* Olor	<3 Índex de dilució	Acceptable/3	
PH	7.5 ±0.1 unitats de PH	6.5 - 9.5	PNT-QUI-MTD-010
Conductivitat Elèctrica	777 ±93 µS/cm a 20°C	2500	PNT-QUI-MTD-011
Terbolesa	3.01 ±0.33 UNF	4	PNT-TRA-MTD-003

Laboratori

ETAP de Montfullà

17162 Bescanó (Girona)

laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

23114344

INFORME DE RESULTATS



L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Client : Ajuntament de Torroella de Montgrí

N. Butlletí : 2376556

N. Registre : 23114344

Dades de la mostra aportades pel client

Mostra : Aigües de consum humà

Població : Torroella de
Montgrí

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 01 de Febrer 2023

Cap de Laboratori

LABORATORI