






Controls quinzenals de la qualitat de l'aigua


Programa de vigilància i informació de la qualitat microbiològica de les aigües de bany a Catalunya


L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE.
Temporada de bany: 15 de juny - 30 de setembre

TORROELLA DE MONTGRÍ

31/07/2023

Platja	Punt de control	Data anàlisi	Temperatura de l'aigua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Qualitat	Observacions
cala Montgó	mig platja	31/07/2023	24,3 °C	31	10		Excel·lent
de l'Estartit	c. Guillem de Montgrí	31/07/2023	24,4 °C	10	10		Excel·lent
de l'Estartit	sud guingueta (accés C. Salines)	31/07/2023	24,7 °C	10	10		Excel·lent
de l'Estartit	c. de la Tulipa	31/07/2023	25,0 °C	10	10		Excel·lent
de la Fonollera i Mas Pinell	final ctra. de la Gola	31/07/2023	27,0 °C	42	20		Excel·lent

 **Excel·lent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Bona:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteració temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500 | Enterococs intestinals (NMP/100 ml) > 200. En cas d'alteració s'efectuen controls addicionals fins comprovar que l'aigua té bones condicions.

platges cat



Vols saber l'estat actual de
les platges de Catalunya?
Consulta Platges Cat



Controles quincenales de la calidad del agua






Programa de vigilancia e información de la calidad microbiológica de las aguas de baño en Cataluña


La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE.

Temporada de baño: 15 de Junio - 30 de Septiembre


TORROELLA DE MONTGRÍ

31/07/2023

Playa	Punto de control	Fecha análisis	Temperatura del agua	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Calidad	Observaciones
cala Montgó	mig platja	31/07/2023	24,3 °C	31	10		Excelente
de l'Estartit	c.Guillem de Montgrí	31/07/2023	24,4 °C	10	10		Excelente
de l'Estartit	sud guingueta (accés C. Salines)	31/07/2023	24,7 °C	10	10		Excelente
de l'Estartit	c. de la Tulipa	31/07/2023	25,0 °C	10	10		Excelente
de la Fonollera i Mas Pinell	final ctra. de la Gola	31/07/2023	27,0 °C	42	20		Excelente

 **Excelente:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Buena:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Alteración temporal:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Enterococos intestinales (NMP/100 ml) > 200. En caso de alteración se efectúan controles adicionales hasta comprobar que el agua tiene buenas condiciones.

platges cat



¿Quieres saber el estado actual
de las playa de Cataluña?
Consulta Platges Cat



Biweekly water quality controls






Monitoring and information Program of Microbiological quality in bathing waters at Catalonia


The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria of the European Directive 2006/7/EC.


Bathing season: from 15th June to 30th September.


TORROELLA DE MONTGRÍ

31/07/2023

Beach	Monitoring point	Analysis date	Water temperature	E. coli (NMP/100ml)	EI (NMP/100ml)	Quality	Remarks
cala Montgó	mig platja	31/07/2023	24,3 °C	31	10		Excellent
de l'Estartit	c.Guillem de Montgrí	31/07/2023	24,4 °C	10	10		Excellent
de l'Estartit	sud guingueta (accés C. Salines)	31/07/2023	24,7 °C	10	10		Excellent
de l'Estartit	c. de la Tulipa	31/07/2023	25,0 °C	10	10		Excellent
de la Fonollera i Mas Pinell	final ctra. de la Gola	31/07/2023	27,0 °C	42	20		Excellent

 **Excellent:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) ≤ 250| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) ≤ 100.

 **Good:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) 250 - 500| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) 100 - 200.

 **Temporal alteration:** *Escherichia coli* (NMP/100 ml) > 500| Intestinal enterococci (NMP/100 ml) > 200. In case of short-term alteration, additional surveys are carried out to ensure that the water is in good condition.

platges cat



**Want to know the current state
of the beaches of Catalonia?
Consult Platges Cat**

